

# 苍龙 I1.0.0

2025.1

<https://tradetrain.cn>

## 目录

1. 简介 .....	3
2. 配套指标.....	3
3. 配套系统.....	3
4. 组成结构及功能.....	3
4.1 显示部分.....	3
4.1.1 预平单盈亏:B/S .....	4
4.1.2 持仓盈亏:B/S .....	4
4.1.3 持仓手数:B/S .....	4
4.1.4 持仓单数:B/S .....	4
4.1.5 持仓最大浮盈金额 .....	4
4.1.6 最大浮盈回撤比例 .....	4
4.1.7 账户余额 .....	4
4.1.8 账户净值 .....	4
4.1.9 已用保证金 .....	4
4.1.10 可用保证金 .....	4
4.1.11 保证金比例 .....	5
4.1.12 账户利润 .....	5
4.1.13 账户最大余额 .....	5
4.1.14 账户最小余额 .....	5
4.1.15 余额回撤金额 .....	5
4.1.16 余额回撤比例 .....	5
4.1.17 账户最大净值 .....	5
4.1.18 账户最小净值 .....	5
4.1.19 净值回撤金额 .....	5
4.1.20 净值回撤比例 .....	5
4.1.21 报价时间 .....	5
4.1.22 本地时间 .....	5
4.2 控制部分.....	5
4.2.1 标题栏(拖拽条) .....	6
4.2.2 问号形状按钮 .....	6
4.2.3 三角形按钮 .....	6
4.2.4 交叉形状按钮 .....	6
4.2.5 预平单平仓 B(S) 按钮 .....	6
4.2.6 逐单平仓 B(S) 按钮 .....	7
4.2.7 预留单数编辑框 .....	7
4.2.8 Buy 组平仓 B 按钮 .....	7
4.2.9 重置保本 B(S) 按钮 .....	8
4.2.10 Buy (Sell) 单开仓 B(S) 按钮 .....	8
4.2.11 系统停止状态 B(S) 按钮 .....	8
4.2.12 趋势模式 B(S) 按钮 .....	8
4.2.13 上(下)外 2 平仓 B(S) 按钮 .....	8
4.2.14 Sell 组平仓 S 按钮 .....	8

4.3	关于	9
4.3.1	免责声明	9
4.3.2	软件简介	10
4.3.3	联系电话	10
4.3.4	微信账号	10
4.3.5	QQ 账号	10
4.3.6	电邮账号	10
4.3.7	网站域名	10
4.3.8	编译时间	10
4.4	参数部分	10
4.4.1	开仓量(>0: 执行   <=0: 不执行)	10
4.4.2	开仓波幅(正数: 点数   负数: 波幅倍数   0: 不执行)	11
4.4.3	加仓间距(正数: 点数   负数: 波幅倍数   0: 不执行)	11
4.4.4	订单注释	11
4.4.5	订单识别码(-1: 接管其它订单)	11
4.4.6	启动保本(正数: 点数   负数: 波幅倍数   0: 不执行)	11
4.4.7	保本(正数: 点数   负数: 波幅倍数   0: 不执行)	11
4.4.8	止损(正数: 点数   负数: 波幅倍数   0: 不执行)	11
4.4.9	允许最多同时持仓的未保本单数(>0: 执行   <=0: 不执行)	11
4.4.10	允许滑点点数(>=0: 执行   <0: 不执行)	11
4.4.11	趋势航道线采样数量(>0, 趋势航道线采样数量>中轨 1 航道线采样数量, 执行   否则不执行)	11
4.4.12	中间 1 航道线采样数量(>0, 中轨 1 航道线采样数量>中轨 2 航道线采样数量, 执行   否则不执行)	12
4.4.13	中间 2 航道线采样数量(>0   否则不执行)	12
4.4.14	上(下)外 1 航道线系数(>0   否则不执行)	12
4.4.15	上(下)外 2 航道线系数(>0   否则不执行)	12
4.4.16	上(下)内航道线系数(>0   否则不执行)	12
4.4.17	上(下)外 1 航道线颜色	12
4.4.18	上(下)外 1 航道线宽度	12
4.4.19	其它样式参数从略	12
4.4.20	选用时间(false=计算机时间, true=服务器时间)	12
4.4.21	交易时段 1 开关	12
4.4.22	交易时段 1 开始时间	12
4.4.23	交易时段 1 结束时间	12
4.4.24	其它交易时段参数从略	13

## 1. 简介



苍龙 I1.0.0 是一款以自动交易功能为主的支持 MT4 的 EA，自动交易时必须与苍龙导航模型 1.0.0 及苍龙交易系统 1.0.0 配套使用。自动完成进场、加仓、波段减仓、留下留单、设置初始止损、设置保本止损。通过各种交易环境的实例化，实现多种风格的交易。风险敞口实时锁定在预期之内。

- 支持面板的展开和卷起
- 支持面板的拖拽
- 支持订单、账户数据实时显示
- 支持按钮功能提示
- 支持手动交易
- 支持自动交易
- 支持手动辅助自动交易
- 支持双向交易
- 支持日志记录订单的每次操作
- 支持自动交易
- 支持历史数据回测
- 支持利用历史数据练习操作技术

## 2. 配套指标

苍龙行情分析模型 1.0.0

## 3. 配套系统

苍龙交易系统 1.0.0

## 4. 组成结构及功能

### 4.1 显示部分

图中的红框区域

苍龙11.0.0						使用说明-> ?	
预平单盈亏:B/S	持仓盈亏:B/S	持仓手数:B/S	持仓单数:B/S	持仓最大浮盈金额	最大浮盈回撤比例		
0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0/0	0.00	0.0		
账户余额	账户净值	已用保证金	可用保证金	保证金比例	账户利润		
10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00		
账户最大余额	账户最小余额	余额回撤金额	余额回撤比例	账户最大净值	账户最小净值	净值回撤金额	净值回撤比例
10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
Buy组				Sell组			
预平单平仓B	逐单平仓B	预留单数: 1000		预平单平仓S	逐单平仓S	预留单数: 1000	
Buy组平仓B	重置保本B	Buy单开仓B		Sell组平仓S	重置保本S	Sell单开仓S	
系统停止状态B	趋势模式B	上外2平仓B		系统停止状态S	趋势模式S	下外2平仓S	
报价时间: 2024.11.14 21:00:00 星期4				本地时间: 2024.11.14 21:00:00 星期4			

#### 4.1.1 预平单盈亏:B/S

预备平仓订单的盈亏金额，B代表多单，S代表空单

#### 4.1.2 持仓盈亏:B/S

持仓订单的盈亏金额，B代表多单，S代表空单

#### 4.1.3 持仓手数:B/S

持仓订单的手数，B代表多单，S代表空单

#### 4.1.4 持仓单数:B/S

持仓订单的张数，B代表多单，S代表空单

#### 4.1.5 持仓最大浮盈金额

EA 加载期间统计的浮盈金额的最大值

#### 4.1.6 最大浮盈回撤比例

EA 加载期间统计的从最大浮盈金额至当前浮盈金额的回撤百分比

#### 4.1.7 账户余额

初始资金或者交易操作结算后的资金总额

#### 4.1.8 账户净值

账户的实时价值，包括账户余额和仓位的手续费、库存费及获利的总和

#### 4.1.9 已用保证金

仓位已经占用的保证金金额

#### 4.1.10 可用保证金

可以用于开设新仓位的保证金

**4.1.11 保证金比例**

交付的保证金与交易总额的比值

**4.1.12 账户利润**

仓位的手续费、库存费及获利的总和

**4.1.13 账户最大余额**

EA 加载期间统计的账户余额的最大值

**4.1.14 账户最小余额**

EA 加载期间统计的账户余额的最小值

**4.1.15 余额回撤金额**

EA 加载期间统计的账户最大余额至当前余额的回撤金额

**4.1.16 余额回撤比例**

EA 加载期间统计的账户最大余额至当前余额的回撤百分比

**4.1.17 账户最大净值**

EA 加载期间统计的账户净值的最大值

**4.1.18 账户最小净值**

EA 加载期间统计的账户净值的最小值

**4.1.19 净值回撤金额**

EA 加载期间统计的账户最大净值至当前净值的回撤金额

**4.1.20 净值回撤比例**

EA 加载期间统计的账户最大净值至当前净值的回撤百分比

**4.1.21 报价时间**


平台服务器报价的时间

**4.1.22 本地时间**

加载 EA 的计算机所显示的时间

**4.2 控制部分**

图中的红框区域



#### 4.2.1 标题栏(拖拽条)

显示指标名称；拖拽指标到合适位置；放置“使用教程”链接；放置按钮。

#### 4.2.2 问号形状按钮

光标悬停在按钮上面时，会显示“使用教程”说明框；点击按钮后，打开使用教程网页。

#### 4.2.3 三角形状按钮

颜色为黑色，箭头朝上时，面板展开；颜色为白色，箭头朝下时，面板卷起。点击按钮时，将切换面板状态。

#### 4.2.4 交叉形状按钮



光标悬停在按钮上面时，显示“Close”说明框，点击按钮“是”，关闭 EA；点击按钮“否”，不再关闭 EA。

#### 4.2.5 预平单平仓 B(S) 按钮

光标悬停在按钮上面时，会弹出“点击后，系统将需要平仓的多(空)单平仓。”按钮功能说明框。点击按钮后，将需要平仓的多(空)单平仓。

#### 4.2.6 逐单平仓 B(S) 按钮

光标悬停在按钮上面时，会弹出“系统按照开仓价从高(低)到低(高)的顺序逐单平仓多(空)单，点一次平一张。”按钮功能说明框。点击按钮后，按照开仓价从高(低)到低(高)的顺序逐单平仓多(空)单，点一次平一张。

#### 4.2.7 预留单数编辑框

将不预备平仓的多、空订单张数分别填写在各自的编辑框内。

#### 4.2.8 Buy 组平仓 B 按钮




图 1




图 2




图 3

光标悬停在按钮上面时，会弹出“点击后，系统将全部多单平仓。”按钮功能说明框。点击按钮后，弹出图 1 选择对话框，选择是、否将多单平仓。



选择“是”，弹出图 2 对话框，点击“确定”，将多单平仓。

选择“否”，弹出图 3 对话框，点击“确定”，取消多单平仓。

#### 4.2.9 重置保本 B(S) 按钮

光标悬停在按钮上面时，会弹出“点击后，系统为多(空)单重置保本。”

按钮功能说明框。点击按钮后，为多(空)订单重新设置一遍保本止损。

#### 4.2.10 Buy(Sell)单开仓 B(S) 按钮

光标悬停在按钮上面时，会弹出“点击后，系统开出多(空)单。”按钮功

能说明框。点击一次按钮，开出一张多(空)单。

#### 4.2.11 系统停止状态 B(S) 按钮

光标悬停在按钮上面时，会弹出“默认为“系统停止状态”，“Buy 单开仓

B”按钮不可用，自动部分停止工作；按下时为“系统启动状态。”按钮

功能说明框。按钮处于“系统启动状态”时，系统功能全部可用。

#### 4.2.12 趋势模式 B(S) 按钮

光标悬停在按钮上面时，会弹出“默认为“趋势模式”；按下时为“波段

模式。”按钮功能说明框。“趋势模式”下，自动平仓时系统自动保留长

线订单；“波段模式”下，自动平仓时系统不保留长线订单。此按钮应与

“上(下)外 2 平仓 B(S)按钮”配合使用。

#### 4.2.13 上(下)外 2 平仓 B(S) 按钮

光标悬停在按钮上面时，会弹出“按下后，当报价到达上(下)外 2 航道线

时，系统将需要平仓的 buy(sell)单盈利平仓。”按钮功能说明框。此按钮

应与“趋势模式 B(S)按钮配合使用。

#### 4.2.14 Sell 组平仓 S 按钮




图 1




图 2





图 3

光标悬停在按钮上面时，会弹出“点击后，系统将全部空单平仓。”按钮功能说明框。点击按钮后，弹出图 1 选择对话框，选择是、否将空单平仓。选择“是”，弹出图 2 对话框，点击“确定”，将空单平仓。选择“否”，弹出图 3 对话框，点击“确定”，取消空单平仓。

#### 4.3 关于



##### 4.3.1 免责声明

[在使用软件之前，请务必仔细阅读并理解本免责声明的全部内容。](https://tradetrain.cn)

### 4.3.2 软件简介

苍龙 I1.0.0 是与苍龙行情分析模型 1.0.0 及苍龙交易系统 1.0.0 配套使用的应用在 MT4(MetaTrader 4) 软件上的 EA

### 4.3.3 联系电话

13963172891

### 4.3.4 微信账号

gd95265201

### 4.3.5 QQ 账号

793174518

### 4.3.6 电邮账号

tradetrain@163.com


### 4.3.7 网站域名

<https://tradetrain.cn>

### 4.3.8 编译时间

2024.10.01

## 4.4 参数部分



### 4.4.1 开仓量(>0: 执行 | <=0: 不执行)

设置的“开仓量”>0 并且符合合约细则中的开仓量时，执行开仓；“开仓量”≤0 时，不执行开仓。

#### 4.4.2 开仓波幅(正数：点数 | 负数：波幅倍数 | 0：不执行)

设置的“开仓波幅”>0 时，数值是点数；“开仓波幅”<0 时，数值是平均真实波幅(ATR)的倍数；“开仓波幅”=0 时，不执行开仓。

#### 4.4.3 加仓间距(正数：点数 | 负数：波幅倍数 | 0：不执行)

设置的“加仓间距”>0 时，数值是点数；“加仓间距”<0 时，数值是平均真实波幅(ATR)的倍数；“加仓间距”=0 时，不执行加仓。

#### 4.4.4 订单注释

订单的简单说明或文本信息

#### 4.4.5 订单识别码(-1：接管其它订单)

分配给订单的用于识别和管理订单的整数型数据，“订单识别码”设置为“-1”时，本 EA 接管账户内所有订单。

#### 4.4.6 启动保本(正数：点数 | 负数：波幅倍数 | 0：不执行)

设置的“启动保本”>0 时，数值是点数；“启动保本”<0 时，数值是平均真实波幅(ATR)的倍数；“启动保本”=0 时，不执行启动保本。

#### 4.4.7 保本(正数：点数 | 负数：波幅倍数 | 0：不执行)

设置的“保本”>0 时，数值是点数；“保本”<0 时，数值是平均真实波幅(ATR)的倍数；“保本”=0 时，不执行保本。

#### 4.4.8 止损(正数：点数 | 负数：波幅倍数 | 0：不执行)

设置的“止损”>0 时，数值是点数；“止损”<0 时，数值是平均真实波幅(ATR)的倍数；“止损”=0 时，不执行止损。

#### 4.4.9 允许最多同时持仓的未保本单数(>0：执行 | ≤0：不执行)

设置的“允许最多同时持仓的未保本单数”>0 时，执行加仓；“允许最多同时持仓的未保本单数”≤0 时，不执行加仓。

#### 4.4.10 允许滑点点数(>=0：执行 | <0：不执行)

设置的“允许滑点点数”>=0 时，执行开仓、加仓；“允许滑点点数”<0 时，不执行开仓、加仓。

#### 4.4.11 趋势航道线采样数量(>0, 趋势航道线采样数量>中轨 1 航道线采样数量,

**执行 | 否则不执行)**

“趋势航道线采样数量”>0 并且 “趋势航道线采样数量”>“中轨 1 航道线采样数量”时，执行交易；否则，不执行交易。

**4.4.12 中间 1 航道线采样数量(>0, 中轨 1 航道线采样数量>中轨 2 航道线采样数量, 执行 | 否则不执行)**

“中间 1 航道线采样数量”>0 并且 “中间 1 航道线采样数量”>“中轨 2 航道线采样数量”时，执行交易；否则，不执行交易。

**4.4.13 中间 2 航道线采样数量(>0 | 否则不执行)**

“中间 2 航道线采样数量”>0 时，执行交易；否则，不执行交易。

**4.4.14 上(下)外 1 航道线系数(>0 | 否则不执行)**

“上(下)外 1 航道线系数”>0 时，执行交易；否则，不执行交易。

**4.4.15 上(下)外 2 航道线系数(>0 | 否则不执行)**

“上(下)外 2 航道线系数”>0 时，执行交易；否则，不执行交易。

**4.4.16 上(下)内航道线系数(>0 | 否则不执行)**

“上(下)内航道线系数”>0 时，执行交易；否则，不执行交易。

**4.4.17 上(下)外 1 航道线颜色**

选择颜色

**4.4.18 上(下)外 1 航道线宽度**

选择宽度

**4.4.19 其它样式参数从略**

**4.4.20 选用时间(false=计算机时间, true=服务器时间)**

选择 false 时，选择的是加载 EA 的计算机显示的时间，也称本地时间；

选择 true 时，选择的是服务器报价的时间，也称报价时间。

**4.4.21 交易时段 1 开关**

选择 true 时，交易时段开关打开；选择 false 时，交易时段开关关闭。

在非交易时段，限制自动开仓、加仓交易，不限制自动平仓交易。

**4.4.22 交易时段 1 开始时间**

交易时段 1 的开始时间，24 小时制，格式为“小时:分钟”。

**4.4.23 交易时段 1 结束时间**

交易时段 1 的结束时间，24 小时制，格式为“小时:分钟”。

#### 4. 4. 24 其它交易时段参数从略